

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ Η΄ ΑΙΜΑ

ΒΗΜΑ 1

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑ Η΄ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ



Επαγγελματικό βιβλιário Υγείας- Εμβολιασμοί
Το προσωπικό που απασχολείται πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμηση Επαγγελματικού Βιβλιário Υγείας σε ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, το προσωπικό πρέπει να ελεγχθεί για Ηπατίτιδα Β και να είναι εφοδιασμένο με κάρτα εμβολιασμού έναντι:

- ✓ Ηπατίτιδας Β
- ✓ Τετάνου
- ✓ Γρίπης (ετήσιο)



- **ΔΕΡΜΑ:** -ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΓΗ ΝΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΗΣΕΙ
- **ΟΧΙ ΠΙΕΣΗ Η΄ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ**
- **ΑΜΕΣΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ**
- **ΜΑΤΙ:** -**ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕ ΣΤΕΙΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ Η΄ ΑΦΘΟΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ**
- **ΣΤΟΜΑ/ ΜΥΤΗ:** -**ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ**

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
-ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- ΤΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΝΕΛ)
- ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ/ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ)

ΒΗΜΑ 2

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

ΒΗΜΑ 3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV

ΑΣΘΕΝΗΣ:
- HbsAg
- Anti-HCV
- Anti-HIV

ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
- HbsAg
- Anti-HBs
- Anti-HCV
- Anti-HIV
- ALT (SGPT)

ΒΗΜΑ 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HBV, HCV, HIV




ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β:		
ΑΣΘΕΝΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
HBsAg (-)	HBsAg (-)	ΚΑΜΙΑ
HBsAg (+)	HBsAg (-) / Anti-HBs ≥ 10 IU/ml	ΚΑΜΙΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ)
HBsAg (+)	HBsAg (+)	ΕΠΑΓΓ. ΥΓΕΙΑΣ= ΦΟΡΕΑΣ → ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ
HBsAg (+)	HBsAg (-) Anti-HBs ≤ 10 IU/ml	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΕΣΑ Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΗΒΙC)* ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

(*) ΗΒΙC: ΕΝΔΟΜΥΚΙΑ ΑΜΕΣΩΣ Η΄ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΕ 1ΒΔΟΜΑΔΑ/ Η 2^Η ΔΟΣΗ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C:		
ΑΣΘΕΝΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Anti-HCV (+)	Anti-HCV (+) ALT (SGPT)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ (ΗΠΑΤΟΛΟΓΟ)
Anti-HCV (+)	Anti-HCV (-) ALT (SGPT)	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Anti-HCV ΚΑΙ ALT (SGPT) ΣΕ 4-6 ΜΗΝΕΣ Η΄/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ HCV-RNA ΣΕ 6 ΒΔΟΜΑΔΕΣ

HIV:		
ΑΣΘΕΝΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ*	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
HIV (-)	HIV (-)	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΝΤΟΣ 24-36 ΩΡΩΝ) ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟ
HIV (+)	HIV (+)	ΑΜΕΣΑ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

(*) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ HIV ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 0, 6, 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 6ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ



BHMA 5

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ